

جهة الاتصال:

Melaney Arnold – 217-558-0500 IDPH

Andy Buchanan – 312-747-9698 CDPH

Kim Junius – 312-446-2984 CCDPH

للإصدار الفوري

30 يناير 2020

الحالة الثانية في إلينوي لنوفل كورونا فيروس 2019 تم تحديدها

المخاطر على عامة الناس في ولاية إلينوي لا تزال منخفضة

شيكاغو – وزارة الصحة العامة في ولاية إلينوي (IDPH)، ووزارة الصحة العامة في شيكاغو (CDPH)، ووزارة الصحة العامة لمقاطعة كوك (CCDPH)، جنباً إلى جنب مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أبلغوا عن حالة ثانية مؤكدة من 2019 نوفل كورونا فيروس (2019-nCoV) في ولاية إلينوي. الفرد هو رجل في الستينات من عمره وهو زوج أول قضية مؤكدة تتعلق بالسفر في إلينوي. ولم يسافر إلى الخارج ولكنه تفاعل مع زوجته لدى عودتها من الصين. وهذا هو أول انتشار للفيروس من شخص إلى شخص في الولايات المتحدة.

"أريد أن أؤكد أن خطر نوفل كورونا فيروس على عامة الناس في ولاية إلينوي لا تزال منخفضة. ويعمل مسؤولو الصحة المحليون والحكوميون والفيديريون على تحديد أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق بالشخص. أنا أمر باتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار المزيد من الفيروس." قالت مديرة IDPH الدكتورة نغوزي ازيكي. "وسنواصل إطلاع الجمهور بشكل كامل مع توفر معلومات إضافية."

في يوم الجمعة 24 يناير 2020، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها و IDPH و CDPH عن أول حالة مؤكدة في إلينوي من 2019-nCoV في أحد سكان شيكاغو، وهي امرأة في الستينات من عمرها عادت من ووهان، الصين في 13 يناير 2020. ولا تزال المرأة في المستشفى في حالة مستقرة وهي في حالة جيدة. كما دخل المريض الثاني المستشفى وهو أيضاً في حالة مستقرة.

"نحن نعلم أن الكورونا فيروسات هي الأكثر احتمالاً للانتشار من خلال اتصال شخصي وثيق، ونحن نعلم أن هذا المريض الثاني كان على اتصال وثيق مع زوجته بعد أن بدأت تظهر الأعراض، لذلك ليس من غير المتوقع تماماً أنه حصل على الفيروس"، قالت أليسون أروادي، دكتوراه في الطب، MPH، مفضضة CDPH. "وهذا هو بالضبط السبب في أن الصحة العامة تراقبه عن كثب، ولهذا السبب نراقب أي اتصالات وثيقة للحالات المؤكدة. وهذا لا يغير من توجيهاتنا بأن الخطر على عامة الناس لا يزال منخفضاً في هذا الوقت. الناس في المجتمع لا يحتاجون إلى تغيير سلوكهم بناءً على هذه الأخبار. على سبيل المثال، لا يحتاجون إلى إلغاء الأحداث، أو تجنب التجمعات الجماهيرية، أو ارتداء قفازات وأقنعة في الأماكن العامة."

ويحقق مسؤولو الصحة العامة في المواقع التي زارها هذا المريض الثاني في الأسبوعين الماضيين وأي مخالطين مقربين قد تعرضوا له. يتخذ المهنيون في مجال الصحة العامة والطب نهجاً قوياً في تحديد الأفراد الذين كانوا على اتصال بكلتا الحالتين المؤكنتين ورصدهما بنشاط في محاولة للحد من خطر انتقال العدوى الإضافية. ويستمر نشر فريق من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إلينوي لدعم هذه الجهود.

وقال الدكتور تيري ماسون، رئيس العمليات في إدارة الصحة العامة في مقاطعة كوك: "إذا كنت قد سافرت إلى الصين أو لامست حالة مؤكدة وتعاني من حمى أو سعال أو ضيق في التنفس، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك". وأضاف "نشجع الجميع على ممارسة الوقاية الجرثومية نفسها كما هو الحال مع الانفلونزا التي تسببت العام الماضي في 35 مليون مرض وما يزيد قليلاً على 34 ألف حالة وفاة."

تراقب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها عن كثب تفشي الأمراض التنفسية الناجمة عن 2019-nCoV التي تم اكتشافها لأول مرة في مدينة ووهان، مقاطعة هوبي، الصين والتي تستمر في التوسع. وكانت هناك مئات الحالات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حالتان في إلينوي، وأكثر من 50 حالة وفاة.

وشملت الأعراض المبلغ عنها بين المرضى الذين يعانون من 2019-nCoV أمراض تنفسية خفيفة إلى شديدة مع الحمى والسعال وصعوبة في التنفس.

على الرغم من أن هذا هو أول انتقال من شخص إلى شخص في الولايات المتحدة، إلا أنه لا يزال من غير الواضح بعد مدى سهولة انتشار 2019-nCoV من شخص إلى آخر. ومع فيروس كورونا MERS والسارس SARS ، وهما أيضاً فيروسات من فصيلة الكورونا، كان يُعتقد أن الفيروس انتشر بشكل رئيسي عن طريق العطس والسعال، على غرار الإنفلونزا. وبشكل عام، انتشر بين جهات الاتصال الوثيقة.

لا يوجد حالياً لقاح للوقاية من عدوى 2019-nCoV. في الوقت الحالي، لم يتم العثور على انتشار 2019-nCoV على نطاق واسع في الولايات المتحدة، لذلك لا توجد احتياطات إضافية يوصى بها لعامة الناس لاتخاذها.

ومع ذلك، يمكن أن تساعد الإجراءات الوقائية اليومية التالية في منع انتشار العديد من الفيروسات، بما في ذلك الإنفلونزا الموسمية.

- اغسل يديك كثيراً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل
- تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدي غير مغسولة.
- تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المرضى.
- ابق في المنزل عندما تكون مريضاً.
- تغطية السعال أو العطس بمنديل، ثم رمي المناديل في سلة المهملات.
- تنظيف وتطهير الأجسام والأسطح التي لمست في كثير من الأحيان.

هذه حالة سريعة التطور وسيتم تحديث المعلومات عندما تصبح متاحة. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على موقع [IDPH website](#) ، وموقع [CDPH website](#) ، وموقع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها [CDC website](#) .